

Fiche technique du produit

176 N-7/193

EAN-No. 4000896264810



193 pièces · 7 Tous les tiroirs



Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
- Complète, avec assortiment d'outils de 193 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Grande flexibilité
- La poignée et les roulettes peuvent être montées au choix à gauche ou à droite
- Design HAZET pratique
- Barres-poignées pour une haptique agréable
- Capot en matière plastique avec textures et grand plan de travail plus profond et utilisable sur toute la surface
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Bords biseautés pour éviter les dommages
- De nombreuses possibilités de fixation
- Des accessoires, par ex. corbeille à papier HAZET, support pour aérosol, peuvent être montés sur le côté gauche et droit
- Point de vissage arrière pour le montage d'autres accessoires

Plans de travail

- Plan de rangement et de travail largement agrandi en matière plastique
- Design de surface moderne du plan de travail
- Le plan de travail résistant aux solvants protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- La bordure du plan de travail empêche les pièces de tomber par terre

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Possibilités de fixation individuelles grâce à la perforation carrée sur les parois latérales, par ex. pour la gamme de crochets HAZET de la série 112 pour des outils ou des accessoires comme des supports pour aérosol, des supports pour rouleau essuie-tout, une corbeille à papier, etc.
- Poignée de guidage robuste des deux côtés pouvant être fixée solidement au corps

Concept de verrouillage

- Verrouillage à 2 niveaux

Fiche technique du produit

176 N-7/193

EAN-No. 4000896264810



- Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
- Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- Le verrouillage réciproque des tiroirs permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100°% à l'aide de glissières à roulement
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 480 kg
- Capacité de charge (statique): 480 kg
- Capacité de charge de tiroir haut: 20 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 780 mm x 500 mm x 1018 mm
- Tiroir, plat: 5x 81 x 522 x 348 mm
- Tiroir, haut: 2x 166 x 522 x 348 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3
- Hauteur de la surface de travail: 1002 mm
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 193

Numéro d'article

176 N-7/193



176N-7



630 • •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



850 • • ¼
4 • 4.5 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 •
9 • 10 • 11 • 12 • 13



900 • • ½
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 •
24 • 27 • 30 • 32



163-30/25



163-613/152



863HP • ¼



916HP • ½



863MB • ¼



917-5 • ½ • ½



600N • •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24



751HS/5



867-2 • ¼ • ¼



2105LG/9H •



2116LG/8H •

Fiche technique du produit

176 N-7/193

EAN-No. 4000896264810



2204N • • ^{1/4}
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8



2204NSLG • • ^{1/4}
3 • 4 • 5 • 6
• • ^{1/4}
2204NSLG-8



2208N • • ^{1/4}
0.4 x 1.5 • 0.5 x 4 •
0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6 •
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8



2208NSLG • • ^{1/4}
0.8 x 5.5



2215N • • ^{1/4}
PH1 • PH2 • PH3



2215NSLG • • ^{1/4}
PH1 • PH2
• • ^{1/4}
2215NSLG-PH3



2216N • • ^{1/4}
PZ1 • PZ2 • PZ3



2216NSLG • • ^{1/4}
PZ1 • PZ2
• • ^{1/4}
2216NSLG-PZ3



2223N • • ^{1/4}
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • • ^{1/4}
T7H • T8H • T9H • T10H •
T15H • T20H • T25H •
T27H • T30H • T40H



• • ^{1/4}
2223NSLG-T10 •
2223NSLG-T15
2223NSLG • • ^{1/4}
T20 • T25
• • ^{1/4}
2223NSLG-T27
2223NSLG • • ^{1/4}
T30
• • ^{1/4}
2223NSLG-T40



2250-1 • ^{1/4} • ^{1/4}



2304N • ^{1/4} • ^{1/4}



163-614/16
 • ^{1/2} • ^{3/4}



760-26



811 • ^{1/2}
0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5



811PH • ^{1/2}
PH1 • PH2



811T • ^{1/2}
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30



811BH • ^{1/2}



811BML • ^{1/2}



2140-50