


Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



619-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen – Extratief
- 7 flache und 1 hohe Schubladen
- Komplett mit seitlicher Tür und Steckdosenleiste und 619-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



2223N • • $\frac{1}{4}$
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • • $\frac{1}{4}$
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H • T40H



2223NSLG • • $\frac{1}{4}$
T20 • T25 • T30




2239N-6 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



2250-1 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



2304N • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



163D-2/103

• • • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{2}$



880 • • $\frac{1}{4}$
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22



880E • • $\frac{1}{4}$
E5 • E6 • E7 • E8 • E10 •
E11 • E12 • E14



8801K • • $\frac{1}{4}$
3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10



8801KK • • $\frac{1}{4}$
5 • 6 • 7 • 8 • 10



880G • • $\frac{1}{4}$
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19



880G-E • • $\frac{1}{4}$
E8 • E10 • E12 • E14



880LG • • $\frac{1}{4}$
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
20 • 21 • 22



880TZ • • $\frac{1}{4}$
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 •
21 • 22



880Z • • $\frac{1}{4}$
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 •
21 • 22



8815 • $\frac{1}{4}$



8816HPS • $\frac{1}{4}$



8820 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



8821 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$
8821-6 • 8821-20



8822-1 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$




8822-3 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



8822-10 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



8830 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



163D-3/94

• • • • • • • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{2}$



8501 • • $\frac{1}{4}$
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8502 • • $\frac{1}{4}$
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



8503 • • $\frac{1}{4}$
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • • $\frac{1}{4}$
PH1 • PH2



8507 • • $\frac{1}{4}$
PZ1 • PZ2



986 • • $\frac{1}{2}$
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22



986KK • • $\frac{1}{2}$
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12



986L • • $\frac{1}{2}$
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14



986SL • • $\frac{1}{2}$
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14



990 • • $\frac{1}{2}$
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



990LG • • $\frac{1}{2}$
M8 • M14



990SLG • • $\frac{1}{2}$
M10 • M12



991 • • $\frac{1}{2}$
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14



992 • • $\frac{1}{2}$
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



992H • • $\frac{1}{2}$
T30H • T40H • T45H •
T50H • T55H



992SLG • • $\frac{1}{2}$
T30 • T40 • T45 • T50 • T55



163D-4/44

• • • $\frac{1}{2}$



858-1 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



8858-1 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{1}{4}$
8858-2 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



900LG • • $\frac{1}{2}$
10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 •
17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 •
27 • 30 • 32



900TZ • • $\frac{1}{2}$
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 •
24 • 27 • 30



958-1 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{2}$
958-2 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{2}$




985 • • $\frac{1}{2}$
5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 •
19

Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



2119-8



2120-8



2122-8



2123-8



2157-07



2157-1



4968-2



163D-12/30



730

730-3 • 730-7



740-3



746-2



748B

748B-2 • 748B-3 • 748B-4 •

748B-5 • 748B-6 • 748B-8




751HS/5



824 • —

0.5 x 23



1953N-40



1976-2



2140-50



2142-2



2147MS



2152N/3



2154-10



2154N-5