


Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



619-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen – Extratief
- 7 flache und 1 hohe Schubladen
- Komplett mit seitlicher Tür und Steckdosenleiste und 619-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 1167 mm x 642 mm x 1020 mm
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 870 x 522 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 870 x 522 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 1/2++ (2x)
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 619

Artikelnummer	179 N XXL-8 D/619		
179NXXL-8D/3	850 • • 1/4 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14	869 • 1/4 • 1/4	919 • 1/2 • 1/2 919-1 • 919-10 • 919-5
179NXXL-8D	850E • • 1/4 E4 • E5 • E6 • E8 • E10	870 • 1/4 • 1/4	920 • 1/2 • 1/2
161N-5D	850LG • • 1/4 10 • 11 • 12 • 13 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9	871-1 • 1/4 • 1/4	2204N • • 1/4 2 • 3 • 4 • 5 • 6
179N-21D	858-1 • 1/6 • 1/4	871-4 • 1/4 • 1/4	2204NSLG • • 1/4 3 • 4 • 5 • 6
163D-1/148N • • • • • 1/4 • 1/4, 1/2	863HPB • 1/4	900 • • 1/2 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32 • 8 • 9	2208N • • 1/4 0.4 x 1.5 • 0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1.2 x 6.5
811-UK • 1/4	863HPS • 1/4	900E • • 1/2 E10 • E11 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20 • E24	2208NSLG • • 1/4 0.8 x 5.5
811BHK • 1/4	865 • 1/4	915 • 1/2	2215N • • 1/4 PH1 • PH2 • PH3
811BML • 1/4	867-2 • 1/4 • 1/4	916HPLG • 1/2	2215NSLG • • 1/4 PH1 • PH2
	868 • 1/4 • 1/4	916HPS • 1/2	2216N • • 1/4 PZ1 • PZ2 • PZ3
	868-16 • 1/4 • 1/4	917-3 • 1/2 • 1/2	2216NSLG • • 1/4 PZ1 • PZ2

Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



2223N • • ^{1/4}
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • • ^{1/4}
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H • T40H



2223NSLG • • ^{1/4}
T20 • T25 • T30




2239N-6 • ^{1/4} • ^{1/4}



2250-1 • ^{1/4} • ^{1/4}



2304N • ^{1/4} • ^{1/4}



163D-2/103

• • • ^{1/4} • ^{1/2}



880 • • ^{3/8}
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22



880E • • ^{3/8}
E5 • E6 • E7 • E8 • E10 •
E11 • E12 • E14



8801K • • ^{3/8}
3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10



8801KK • • ^{3/8}
5 • 6 • 7 • 8 • 10



880G • • ^{3/8}
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19



880G-E • • ^{3/8}
E8 • E10 • E12 • E14



880LG • • ^{3/8}
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
20 • 21 • 22



880TZ • • ^{3/8}
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 •
21 • 22



880Z • • ^{3/8}
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 •
21 • 22



8815 • ^{3/8}



8816HPS • ^{3/8}



8820 • ^{3/8} • ^{3/8}



8821 • ^{3/8} • ^{3/8}
8821-6 • 8821-20



8822-1 • ^{3/8} • ^{3/8}




8822-3 • ^{3/8} • ^{3/8}



8822-10 • ^{3/8} • ^{3/8}



8830 • ^{3/8} • ^{3/8}



163D-3/94

• • • • • • • ^{1/4} • ^{1/2}



8501 • • ^{1/4}
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8502 • • ^{1/4}
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



8503 • • ^{1/4}
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • • ^{1/4}
PH1 • PH2



8507 • • ^{1/4}
PZ1 • PZ2



986 • • ^{1/2}
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22



986KK • • ^{1/2}
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12



986L • • ^{1/2}
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14



986SL • • ^{1/2}
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14



990 • • ^{1/2}
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



990LG • • ^{1/2}
M8 • M14



990SLG • • ^{1/2}
M10 • M12



991 • • ^{1/2}
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14



992 • • ^{1/2}
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



992H • • ^{1/2}
T30H • T40H • T45H •
T50H • T55H



992SLG • • ^{1/2}
T30 • T40 • T45 • T50 • T55



163D-4/44

• • • ^{1/2}



858-1 • ^{3/8} • ^{1/4}



8858-1 • ^{1/2} • ^{3/8}
8858-2 • ^{1/4} • ^{3/8}



900LG • • ^{1/2}
10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 •
17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 •
27 • 30 • 32



900TZ • • ^{1/2}
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 •
24 • 27 • 30



958-1 • ^{3/4} • ^{1/2}
958-2 • ^{3/8} • ^{1/2}



985 • • ^{1/2}
5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 •
19


Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



1058-2 • 12³/₈ • 20³/₄



163D-5/24



428 • 8 • 10 • 13



828 • 2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10



828-T • T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45

163D-6/53N
O, O, O, O, O



805C • 0.4 x 2.5



811 • 0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH • PH1 • PH2



811PZ • PZ1 • PZ2



811T • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30



811EL • 0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 • 0.4 x 2.5 • 0.5 x 3



811ELPH • PH0 • PH00 • PH1



811ELT • T5 • T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15



811K • 0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



811KPH • PH1 • PH2



839 • 0.5 x 2.8



2105LG/9H • O



2116LG/8H • O

163D-7/24N
O, O, O, O, O



802 • 0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10 • 2 x 12



802-PH • PH0 • PH1 • PH2 • PH3



802-TH • T8H • T9H • T10H • T15H • T20H • T25H • T30H



811S • 0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH • PH1 • PH2 • PH3



163D-8/13



760-2



1802-33



1841A-33



1841B-33



1846A
1846A-2 • 1846A-3



1846B
1846B-2 • 1846B-3



1846C
1846C-2 • 1846C-3



1846D
1846D-2 • 1846D-3



1850-33



163D-9/42



600N • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32



606 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32



606/4SPC



163D-10/30



450N • 5 x 5.5 • 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36




630 • 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 17 x 19 • 18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 22 • 21 x 23 • 24 x 26 • 24 x 27 • 25 x 28 • 27 x 32 • 30 x 32 • 36 x 41




163D-11/11




755-10A



757-10



1980N




1981

Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



2119-8



2120-8



2122-8



2123-8



2157-07



2157-1



4968-2



163D-12/30



730

730-3 • 730-7



740-3



746-2



748B

748B-2 • 748B-3 • 748B-4 •

748B-5 • 748B-6 • 748B-8



751HS/5




824 • —

0.5 x 23



1953N-40



1976-2



2140-50



2142-2



2147MS



2152N/3



2154-10



2154N-5