Fiche technique du produit
179 N X-8/206 EAN-No. 4000896**239375**

206 pièces · 8 Tous les tiroirs



Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Complète, avec assortiment d'outils de 204 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation

Corps / Poignée

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
  – Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
  – Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée

Fiche technique du produit
179 N X-8/206 EAN-No. 4000896**239375**

- 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement, le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux

Assistent **179N-6 – 9 :**

- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre

Assistent **179NX-6 – 8 :**

- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge de tiroir haut: 25 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions / longueur : 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 89 kg
- Tiroir, plat: 7× 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1× 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 206

Numéro d'article	179 N X-8/206

179NX-8

163-224/57
✪, ✪, ○, ⊖, ✪, ⊕ • 12.5 ½, 6.3 ¼, 6.3 ¼

811BML • 6.3 ¼

850 • ⊕ • 6.3 ¼
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13

863HP • 6.3 ¼

867-2 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

868 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

869 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

900 • ⊕ • 12.5 ½
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32

915 • 12.5 ½

916HP • 12.5 ½

917-5 • 12.5 ½ • 12.5 ½

918-10 • 12.5 ½ • 12.5 ½

920 • 12.5 ½ • 12.5 ½

2204N • ○ • 6.3 ¼
3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208N • ⊖ • 6.3 ¼
0.6 x 4.5 • 1 x 6 • 1.2 x 6.5

2215N • ✪ • 6.3 ¼
PH1 • PH3

2216N • ✪ • 6.3 ¼
PZ1 • PZ2

2223N • ✪ • 6.3 ¼
T15 • T20 • T25 • T30

2250-1 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

2304N • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

163-297/26
⊖, ✪, ○, ✪

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · ALLEMAGNE

Fiche technique du produit
179 N X-8/206

EAN-No. 4000896**239375**

811S/5

811/6

811T/6 •

2105LG/9H •

163-511/4

760-2

1802M-22

1841MB-33

1850M-22

163-531/4

1846A
1846A-1 • 1846A-2

1846C
1846C-1 • 1846C-2



163-532/21

600N •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 •
32 • 34

163-533/20

606 •
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24



2147

2154N-5

2154-10

5000-3CT •
5120-3CT • 5122-3CT



163-534/37

986 •
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 17 • 19 • 22

986L •
5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10

990 •
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18

992 •
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60

1952-35

2140-100

2142-3

163-535/18

730
730-3 • 730-6

740-3

745-2

745A-4

746-2

748A
748A-2 • 748A-3
748B
748B-4 • 748B-5
748C
748C-6 • 748C-8

755
755-10A • 755-6A • 755-7A

2171-8LG •

2183-1.5

2534



163-536/15

600LG •
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 •
24 • 27 • 30

163-172X50

1007S-7/4 •

1003S-1 •

1003S-07 •

1000S-Z •
1000S-G1736 • 1000S-H1736

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · ALLEMAGNE