Fiche technique du produit
179 N X-8/314 EAN-No. 4000896250455

314 pièces · 8 Tous les tiroirs

Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Complète, avec assortiment d'outils de 314 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation

Corps / Poignée

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
  – Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
  – Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
  le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants,
  par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils

Fiche technique du produit
179 N X-8/314 EAN-No. 4000896**250455**

- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux

Assistent **179N-6 – 9 :**

- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre

Assistent **179NX-6 – 8 :**

- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge de tiroir haut: 25 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions / longueur : 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 89 kg
- Tiroir, plat: 7× 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1× 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 314

Numéro d'article	179 N X-8/314

179NX-8

163-372/25 •

612N •
10 x 11

666-5

730
730-3 • 730-6

746-1

748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8

824 •
0.5 x 23

1952-40

1976-2

1977-2/4

2140-40


2147MS

2152N/3

2154N-5

2157-1

4968-2


163-513/122
, , , , , , , • ¼",
3/8", ½",

811BML • ¼"

850 • • ¼"
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •
12 • 13

850E • • ¼"
E5 • E6 • E7 • E8 • E10

863HP • ¼"

867-2 • ¼" • ¼"

868 • ¼" • ¼"

869 • ¼" • ¼"

Fiche technique du produit
179 N X-8/314

EAN-No. 4000896**250455**

880 • • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22

8816HP • 10 3/8

8820 • 10 3/8 • 10 3/8

8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8

900 • • 12.5 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32

900E • • 12.5 1/2
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20

915 • 12.5 1/2

916HP • 12.5 1/2

917-5 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

918-10 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

920 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

958-2 • 10 3/8 • 12.5 1/2

1058-2 • 12.5 1/2 • 20 3/4

2240N/51
, , , , , • 6.3 1/4

2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4

163-525/40
,

450N •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36

600N • •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32

630 • •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •
24 x 27

163-526/41
, , , ,

811K •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH •
PH1 • PH2

811 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH •
PH0 • PH2

811T •
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30

811S •
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH •
PH1 • PH2 • PH3

2105LG/9H •

2116LG/8H •

163-609/61

760-2

986 • • 12.5 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22

986SL • • 12.5 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14

990 • • 12.5 1/2
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18

990LG • • 12.5 1/2
M6 • M8 • M9 • M10 • M12 •
M14

991 • • 12.5 1/2
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14

992 • • 12.5 1/2
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60

992SLG • • 12.5 1/2
T30 • T40 • T45 • T50 • T55

1850M-22

1841MB-33

1802M-22

2128N-1

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · ALLEMAGNE