


Fiche technique du produit

0-2700-163/296

EAN-No. 4000896162031



296 pièces



- **Assortiment d'outils**
- En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- **Assortiment d'outils pour les véhicules de tourisme MERCEDES-BENZ**
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System ».
Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
- Made In Germany
- Poids net (kg): 37 kg
- Nombre d'outils : 296

Numéro d'article

0-2700-163/296



163-30/25




600N •

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24




630 •

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



163-53/75



609 •

E6 • E8 • E10 • E12 • E14 •
E18 • E20 • E24



811T •

T6 • T7 • T8 • T9



850E • • 1/4

E4 • E5 • E6 • E7 • E8



880 • • 3/8

10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880E • • 3/8

E10 • E11 • E12 • E14



8802 • • 3/8

T40 • T45



8816HP • 3/8



8820 • 3/8 • 1/2



8821 • 3/8 • 1/2

8821-3 • 8821-6 • 8821-10



900E • • 1/2

E16 • E18 • E20 • E24



992 • • 1/2

T50 • T55 • T60

Fiche technique du produit

0-2700-163/296

EAN-No. 4000896162031



2115 • •
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • • •
T6



2223N • • •
T7H • T8H • T9H • T10H •
T15H • T20H • T25H •
T27H • T30H • T40H




2223LG • • •
T25



2250-1 • • •
2250-2 • • •




863HPB • •



163-95/8 •



450N •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



163-97/6 •



606 •
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19



163-118/57
 • • • • • • • •



850 • • •
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14



8501 • • •
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8503 • • •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • • •
PH1 • PH2



8507 • • •
PZ1 • PZ2



863HP • •



865 • •



811-UK • •



867-2 • • •



868 • • •



869 • • •



900Z • • •
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32 • 34



915 • •



916HP • •




919 • • •
919-5 • 919-10



920 • • •



919-1 • • •



163-119/23
 • •



986 • • •
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 •
17 • 19



986KK • • •
6 • 7 • 8 • 10



990 • • •
M8 • M10 • M12 • M14 •
M16 • M18



990LG • • •
M8 • M14



990SLG • • •
M10 • M12



163-120/24
 • •



730
730-3 • 730-6



746-1



748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6



760-2



811K • •
1 x 5.5



811KPH • •
PH2



811 • •
0.6 x 3.5 • 1.2 x 8



811PH • •
PH3



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



2105LG/9H •



2140-50



163-121/4



755-10A



1802M-33



1803M-11



1841MA-11



163-122/3 •



428 •
8 • 10 • 13

Fiche technique du produit

0-2700-163/296

EAN-No. 4000896162031



163-124/4



1845A-19



1845B-19



1845C-19



1845D-19



163-130L



163-131/8

6.3 1/4, 10 3/8, 12.5 1/2, 20 3/4



858-1 • 10 3/8 • 6.3 1/4



8858-1 • 12.5 1/2 • 10 3/8

8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8



903SLG • 12.5 1/2

17 • 19



958-1 • 20 3/4 • 12.5 1/2


958-2 • 10 3/8 • 12.5 1/2



1058-2 • 12.5 1/2 • 20 3/4



163-522X50



180-38



811F • 6 • 7 • 8



450N • 24 x 27 • 30 x 32



600N • 27 • 30 • 32



612 • 10 x 11



630 • 24 x 27 • 30 x 32



650-20



811LGT • T15 • T20 • T25 • T30



824 • 0.5 x 23



828-T • T45



880G/10H • 10 3/8



880G • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



880TZ/10H • 10 3/8



880TZ • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



900SZ • 32 • 34 • 36




918-23 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2



1015/2 • 20 3/4



1014



1015-1 • 20 3/4



1952-35



1976



2130



2147



2154-10



2154N-5



2160



2165-2



2211 • M4 • M5



2212 • M6 • M8 • M10



6420B • 8 1/4 • 8 1/4



6420C • 8 1/4 • 8 1/4