

314-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 314-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden

Produktdatenblatt

179NX-8/314

EAN-No. 4000896250455



- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 - 9:

- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistent 179NX-6 - 8:

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 89 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 314

Artikelnummer

179NX-8/314



179NX-8



163-372/25 • ●



612N • ●
10 x 11



666-5



730
730-3 • 730-6



746-1



748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8



824 • -
0.5 x 23



1952-40




1976-2



1977-2/4



2140-40



2147MS



2152N/3



2154N-5



2157-1



4968-2



163-513/122N



811BML • ● 1/4



850 • ● 6.3 1/4
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •
12 • 13



850E • ● 6.3 1/4
E5 • E6 • E7 • E8 • E10



863HP • 6.3 1/4



867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4

Produktdatenblatt

179 N X-8/314

EAN-No. 4000896250455



880 • • $\frac{3}{8}$
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



8816HP • $\frac{9}{16}$



8820 • $\frac{9}{16}$ • $\frac{3}{8}$



8821 • $\frac{9}{16}$ • $\frac{3}{8}$
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



8858-2 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{3}{8}$



900 • • $\frac{1}{2}$
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



900E • • $\frac{1}{2}$
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20



915 • $\frac{1}{2}$



916HP • $\frac{1}{2}$



917-5 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{1}{2}$



918-10 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{1}{2}$



920 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{1}{2}$



958-2 • $\frac{3}{8}$ • $\frac{1}{2}$



1058-2 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{3}{8}$



2204N • • $\frac{1}{4}$
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N • • $\frac{1}{4}$
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • • $\frac{1}{4}$
PH1 • PH2 • PH3



2216N • • $\frac{1}{4}$
PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • • $\frac{1}{4}$
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • • $\frac{1}{4}$
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H




2239N-6 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{3}{8}$



2250-1 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{3}{8}$



900E • • $\frac{1}{2}$
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20



163-525/40



•



450N •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



600N •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32



630 •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •
24 x 27



163-526/41N



• • •



• • •



• • •



811 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH •
PH0 • PH1 • PH2



811T •
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30



811K •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH •
PH1 • PH2



811S •
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH •
PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H •



2116LG/8H •



163-609/61



760-2
986 • • $\frac{1}{2}$
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22



986SL • • $\frac{1}{2}$
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14



990 • • $\frac{1}{2}$
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



990LG • • $\frac{1}{2}$
M6 • M8 • M9 • M10 • M12 •
M14



991 • • $\frac{1}{2}$
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14



992 • • $\frac{1}{2}$
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



992SLG • • $\frac{1}{2}$
T30 • T40 • T45 • T50 • T55



1850M-22



1841MB-33



1802M-22



2128N-1