

314-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Inklusive 314-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplette abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschluss Technik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kuggelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen, gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden

- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistant[®] **179N-6 – 9:**

- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistant[®] **179NX-6 – 8:**

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 87,2 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 314

[illegible]



880 •  •  3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



8816HP •  3/8



8820 •  3/8 •  3/8



8821 •  3/8 •  3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



8858-2 •  3/4 •  3/8



900 •  •  1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



900E •  •  1/2
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20



915 •  1/2



916HP •  1/2



917-5 •  1/2 •  1/2



918-10 •  1/2 •  1/2



920 •  1/2 •  1/2



958-2 •  3/8 •  1/2




1058-2 •  1/2 •  3/4



2240N/51
 •  •  •  •  •  • 



2250-1 •  3/4 •  1/4



163-525/40
 • 



450N • 
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



600N • 
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32



630 • 
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •
24 x 27



163-526/41
 •  •  • 



811K • 
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH • 
PH1 • PH2



811 • 
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH • 
PH0 • PH2



811T • 
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30



811S • 
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7




811SPH • 
PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H • 



2116LG/8H • 



163-609/61



760-2



986 •  •  1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22



986SL •  •  1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14



990 •  •  1/2
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



990LG •  •  1/2
M6 • M8 • M9 • M10 • M12 •
M14



991 •  •  1/2
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14



992 •  •  1/2
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



992SLG •  •  1/2
T30 • T40 • T45 • T50 • T55



1850M-22



1841MB-33



1802M-22



2128N-1